





Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Oddelek za
zootehniko



Izločanje plemenskih svinj – rejsko opravilo


Špela Malovrh, Milena Kovač

Izločevanje





- Obnova črede = izločevanje svinj + vključevanje nadomestnih mladic v čredo
- Pomembno rejsko opravilo
- Pravilno izločanje → ekonomski učinki
- Izločitev živali, ko njena reja ni več mogoča / ni ekonomsko upravičena → mladica bi dosegla boljši rezultat
- Rejec mora za svojo čredo poznati

Poznavanje črede





- Proizvodni rezultati po zaporednih prasingih
- Delež izločitev po zaporednih ciklih (retencija)
- Starostna struktura črede
- Težave v čredi in posledične izločitve (vzroki)
- Dolžina dobe od odbire/prasitve do izločitve
- ...








Nivo prireje po zap. prasingvah




Retencija po zap. rep. ciklikih



Vzroki in čas do izločitve





Pogoste napake pri izločanju




- Izločanje v določeni prasiatvi
- Prestrogo izločanje starih svinj, brez da bi imeli na voljo mladice za obnovo črede
- Prehitro izločanje mladih svinj samo zaradi slabše velikosti gnezda (1., 2. prasitev)
- Slaba evidenca dogodkov (brez dokumentacije)
 - rejec ne ve, kolikokrat se je svinja pregonila, dolžine premorov ...
- Zadrževanje neproduktivnih svinj v čredi v času nizkih cen

Kdaj izločati? ← Redno rejsko opravilo




Upravičene izločitve (1)




- Bolna ali poškodovana svinja (opazno trpi)
- Svinja ne kaže znakov bukanja v določenem času po odstavitvi (14. oz. 21. dan)
- Svinja ni breja po drugem pripustu (pregonitev, pregled na brejost)
- Svinje, katerih potomci kažejo anomalije
- Svinje, ki kažejo agresijo do pujskov

Upravičene izločitve (2)




- Majhna gnezda v treh zaporednih prasingvah - pod povprečjem črede
- Opazno zmanjšanje gnezda, slabo vime v višjih prasingvah
- Svinje, pri katerih beležimo veliko število lahkih pujskov (2 gnezdi zapored)
- Svinje z veliko mrtvorojenimi pujski (2 gnezdi zapored)
- Svinje po abortusu

Primerjava dveh svinj



Roj	06.12.2009						Roj	01.05.2009						
Prip	24.08.2010	261	zap.1	prip.1 izid.f			Prip	23.12.2009	236	zap.1	prip.1 izid.f			
Pras	21.12.2010	119	zap.1	ziv.12 mrt.0	12		Pras	17.04.2010	115	zap.1	ziv.6 mrt.0	6		
Odst	26.01.2011	36	zap.1	odst.12	12		Odst	28.05.2010	41	zap.1	odst.5	5		
Prip	03.02.2011	8	zap.2	prip.1 izid.f			Prip	16.11.2010	172	zap.2	prip.1 izid.f			
Pras	28.05.2011	114	zap.2	ziv.9 mrt.1	21		Pras	12.03.2011	116	zap.2	ziv.11 mrt.0	17		
Odst	27.06.2011	30	zap.2	odst.7	19		Odst	17.04.2011	36	zap.2	odst.9	14		
Prip	06.07.2011	9	zap.3	prip.1 izid.r			Prip	25.04.2011	8	zap.3	prip.1 izid.f			
Prip	01.08.2011	26	zap.3	prip.2 izid.f			Pras	21.08.2011	118	zap.3	ziv.4 mrt.0.	21		
Pras	26.11.2011	117	zap.3	ziv.13 mrt.0	34		Odst	22.09.2011	32	zap.3	odst.4	18		
Odst	31.12.2011	35	zap.3	odst.11	30		Prip	28.09.2011	6	zap.4	prip.1 izid.a			
Prip	05.01.2012	5	zap.4	prip.1 izid.r			Pras	08.01.2012	102	zap.4	ziv.0 mrt.0	21		
Prip	25.01.2012	20	zap.4	prip.2 izid.f			Odst	08.01.2012	0	zap.4	odst.0	18		
Pras	22.05.2012	118	zap.4	ziv.15 mrt.0	49		Prip	14.01.2012	6	zap.5	prip.1 izid.r			
Odst	29.06.2012	38	zap.4	odst.11	41		Prip	26.02.2012	43	zap.5	prip.2 izid.f			
Prip	06.07.2012	7	zap.5	prip.1 izid.f			Pras	20.06.2012	115	zap.5	ziv.0 mrt.13	21		
Pras	30.10.2012	116	zap.5	ziv.15 mrt.2	64		Odst	20.06.2012	0	zap.5	odst.0	18		
							Izloc	25.06.2012	5	vzrok 1				

Svinje nimajo ...



... pokojninskega sklada

... domov za ostarele svinje

Rejec jih mora izločiti pravočasno!