


Oblikovanje skupin po odstavitvi


CRP V4-11A1

Milena KOVAČ




Oblikovanje skupin

- Čimprej po odstavitvi
- Oblikujemo skupine, ki jih bomo vzdrževali do prasiatve
- V večji prostor z nastilom, ovirami
- Omogočimo stik z merjascem
- Skupine so lahko velike (tudi 50 in več živali) ali manjše (do 20 živali)



Statične skupine

- Tedenske skupine svinj združene naenkrat
- Hierarhično rangiranje samo enkrat, ob združevanju
- V sistemih, kjer je možno tekmovanje za hrano, se naj svinje ne grupirajo 4-5 tednov po pripustu zaradi ugnezdenja yarodkov



Dinamične skupine

- Svinje dodajamo in odvezemamo v skupini pogosto (na tri tedne pri tritedenskem ritmu)
- Najbolje, da združujemo v areni (najprej naselimo nove)
- Vsakokrat dodajamo najmanj 10 svinj
- Najbolje takoj po pripustu
- Krmljenje mora biti individualno
- Pomembno, da je kotec dovolj velik


Arena za oblikovanje skupin



Napajalnik
i


Krmilniki

Globoki nastil + slama



Krmljenje in napajanje






Nove in nižje rangirane živali

Mladice naselimo nekaj dni prej






Vključevanje mladic v areni

- Večje skupine, več prostora
- Mladice 5 dni pred starimi svinjami v areno
- Stimulacija z merjascem
- Pridobijo prednost

CRP V4-1111



Vključevanje mladice


konv. Ferkelerzeugung "Regumatisierung" LSZ Boxberg

Tag	Datum	Uhrzeit	Unterschrift
Anlernflüssigkeit			
Mittwoch	4.9.13		
Donnerstag	5.9.13		
Freitag	6.9.13		
Samstag	7.9.13	9:00	Deumer
Regumate			
Sonntag	8.9.13	9:00	Deumer
Montag	9.9.13	7:20	e
Dienstag	10.9.13	7:20	e
Mittwoch	11.9.13	7:25	e
Donnerstag	12.9.13	7:25	e
Freitag	13.9.13	7:20	e
Samstag	14.9.13	7:15	e
Sonntag	15.9.13	7:05	e
Montag	16.9.13	7:25	e
Dienstag	17.9.13	7:20	e
Mittwoch	18.9.13		
Donnerstag	19.9.13		
Freitag	20.9.13		
Samstag	21.9.13		
Sonntag	22.9.13		
Montag	23.9.13		
Dienstag	24.9.13		
Mittwoch	25.9.13		
Donnerstagnachmittag	26.9.13		

Letztes Mal Regumate
Absetzen der Sauen
PMSG - Gabe


B 301 Fensterseite





Arena na kmetiji






Druženje v areni




Omogoča veliko rekreacije



Druženje v areni



**V globokem nastilu je
agresivno gibanje ovirano,
živali se hitro utrudijo**



Zgradimo areno


Enostavna zgradba:

- streha

- zrak

- ograja


- nepropustna tla



Pogled na areno v funkciji

**Večja površina
Podolgovate**





Povezava arene s hlevom




Prehod v hlev

Malo daljša pot



- Uredimo poti za pregon živali na dvorišču in v hlevu
- Prašičem nekaj korakov ne škodi (zlasti v plemenski vzreji)



Notranjost hleva

Hlev odprt,
Deljen v dva predela:
Počitek, krmljenje



Krmljenje


Izmenično
dve skupini



Izpusti ali ovire v kotcu


Napadenim živalim
omogočimo pobeg





Prednosti arene


- Veliko gibanja, veliko alternativnih vrst zaposlitev
- V globokem nastilu se živali utrudijo
- Merjasec preusmeri zanimanje nase
- Sinhronizacija bukanja
- Manj agresivnosti
- Prisotna agresivnost je manj problematična pri odstavljenih kot brejih svinjah
- Možno vključevanje mladice
(5 dni prej tudi stimulacija z merjascem)
- Všeč ljudem



Slabosti arene

- Investicija
- Nejevera naših rejcev
- Otepanje gnoja
- Potrebna slama
- Prostor?
- Težje odkrivanje bukanja?

Peti dan lahko svinje preselimo
v individualna stojišča ali jih
zapremo
ob o semenjevanju.




Zaskakovanje sovrstnic



Skupinski kotec




- Švedska reja
- 50 svinj v skupini
- So se vrnile v rejo
- Stimulirane z merjasci
- Ob koritu individualna stojišča z možnostjo zaprtja



Pripustišče

Običajnemu kotcu
dodana stojišča






... iz krmilnega hodnika


Svinje zaprte samo
2 uri po pripustu






... v kotcu






Dobro osvetljeno pripustišče






Pri delu so svinje zaprte






Manjši skupinski kotci






Hodnik za pripiranje merjasca






Mladice pred pripustom v skupini





Težave pri kreiranju skupin

- Pojav agresij
- Poškodbe živali na trupu, vratu, genitalijah, repu
- Manjša gnezda in abortusi pri brejih svinjah
- Pogostejše v manjših kotcih, kjer se težko izogibajo in umaknejo
- Premikanje živali zaradi pregonitev, dodajanje..




Pretepi





Napad svinje C na svinjo 61





Pretep v majhnem kotcu



Agresija

Pošteno sta
se me lotili!

CRP V4 1111



Agresija


Sanjam o
areni!





Poškodbe genitalij + grizenje repa


- Povečana nemirnost
- Pojav strahu
- Težave ob porodu



Individualni kotec


Min. 3.5 m²
Nedrseča tla
Nastil ali ogrevanje
2-5 %

**Kadar moram ali
hočem bit' sama**




Manj agresije v novih skupinah

- Znane živali držimo skupaj
- Skupaj selimo site živali, v temi
- Izenačene skupine
- Zagotovimo dovolj krmilnih mest
- Osamimo napadene, poškodovane živali
- Izločamo agresivne svinje
- Zanimiv material za zaposlitev
- ...



Zaposlitev s slamo





Zaposlitev živali

- Globoki nastil + slama
 - Ovira agresivno gibanje
 - Omogoča veselje, sprostitvev
 - Možnost ritja
- Slama, silaža, seno
 - Občutek sitosti
 - Zapolni prebavila
 - Tudi hranilne snovi, doma pridelane beljakovine